






GAS PIZARRO S.L.

FAMILIA
PAGINA
FECHA

PR-15
1
08/04/2015

MATERIAL PROPANO

BATERIAS DE G.L.P. Y COMPLEMENTOS		REFERENCIA	EUROS
	BATERIAS DE G.L.P. ESTANDAR		
	Batería 2 + 2 botellas long. 1,07 m.	BGLP2	64,66
	Batería 3 + 3 botellas long. 1,07 m.	BGLP3	91,75
	Batería 4 + 4 botellas long. 1,07 m.	BGLP4	105,66
	Batería 5 + 5 botellas long. 1,73 m.	BGLP5	138,17
OTRAS MEDIDAS CONSULTAR			
LIMITADOR DE CAUDAL			
	Limitador de caudal H X M - 21,8		
	Válvula que actúa por exceso de caudal cuando se produce un escape de gas por rotura de lira, cerrando el paso de gas instantáneamente	VAE	6,67
ANTIRRETORNO			
	Válvula antirretorno H x M- 20 x 150		
	Válvula de retención a instalar en baterías que impiden el vaciado de todas las botellas	VA	5,30
CODO RAMPA			
	Codo rampa, soldar tubo de 12 mm. rosca M-20 x 150	CR12	2,17
	TE RAMPA		
	Te rampa, soldar tubo de 12 mm. rosca M-20 x 150	TR	2,12

NOTA: Los precios de esta tarifa estan sujetos a posibles variaciones sin previo aviso

C/ Pizarro 11; 47006 Valladolid tel: 983 220 137 fax: 983 227 239







GAS PIZARRO S.L.

FAMILIA
PAGINA
FECHA

PR-15
2
08/04/2015

MATERIAL PROPANO




		REFERENCIA	EUROS
	CENTRO DE BATERIA		
	Centro de batería soldar tubo de 12 mm. rosco M-20 x 150	CB	consultar
	TERMINAL DE BATERIA		
	Terminal de batería soldar tubo de 12 mm. rosco M-20 x 150	TB	consultar
	VALVULA EXCESO DE FLUJO		
	Valvula exceso de flujo manual 21,8 Iz. Se bloquea por exceso de caudal en la salida. Se rearma :pulsando el botón.	VAER	20,19
	LIRAS UNE 60.712/3 PARA G.L.P		
	LIRA 42cm. T 20 x 150 x T 21,8 Iz.	LC420	10,72
	LIRA 70cm. T 20 x 150 x T 21,8 Iz.	LC720	12,84

NOTA: Los precios de esta tarifa estan sujetos a posibles variaciones sin previo aviso

C/ Pizarro 11; 47006 Valladolid tel: 983 220 137 fax: 983 227 239



MATERIAL PROPANO




REDUCTORES BAJA PRESION		REFERENCIA	EUROS
	NUEVO Reductor con seguridad CAUDAL 4KG./H. P.E 0,5 a 1,75 P.S. 37MBAR	DS37	43,40
	CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD Y LLAVE DE CORTE		
	CAUDAL 8KG./H. P.E 0,5 a 1,75 P.S. 37MBAR P.S. 50MBAR	SP8B SP850B	71,16 73,60
REDUCTORES REGULABLES			
	Regulador de presión regulable 2ª etapa CAUDAL: 5KG./H. P.S. regulable de 5 - 200MBAR CONEXIONES: E=Tuerca 20 x 150 S= M- 20 x 150	45605R	38,48
REDUCTORES FIJOS			
	Regulador de presión fijo 2ª etapa CAUDAL: 4KG./H. P.S. 37MBAR P.S. 50MBAR	4560437 4560450	12,83 15,11
	CAUDAL: 10KG./H. P.S. 37MBAR P.S. 50MBAR	45601237 45601250	39,75 38,30
	CAUDAL: 20KG./H. P.S. 37MBAR	45602037N	153,70
	CAUDAL: 40KG./H. P.S. 37MBAR P.S. 50MBAR	45604037N 45604050N	223,00 235,64
	CONEXIONES: E=Tuerca 20 x 150 S= M- 20 x 150		

NOTA: Los precios de esta tarifa estan sujetos a posibles variaciones sin previo aviso

C/ Pizarro 11; 47006 Valladolid tel: 983 220 137 fax: 983 227 239




MATERIAL PROPANO

REGULADORES POLIVALENTES PARA GAS CANALIZADO		REFERENCIA	EUROS																							
	Regulador fijo MPB especial ENTRADA CONTADOR CON SEGURIDAD DE MAXIMA Y REARME MANUAL Caracteristicas tecnicas: <table border="0"> <tr> <td>GAS</td> <td>PROPANO</td> <td>NATURAL</td> </tr> <tr> <td>P.E.</td> <td>4Bar</td> <td>4Bar</td> </tr> <tr> <td>P.S.</td> <td>150mbar</td> <td>150mbar</td> </tr> <tr> <td>Caudal nominal</td> <td>4kg./h.</td> <td>4m3/h.</td> </tr> <tr> <td>caudal maximo</td> <td>hasta 6kg./h</td> <td>hasta 5m3/h.</td> </tr> <tr> <td>VIS MAX</td> <td>300mbar</td> <td>300mbar</td> </tr> </table> CONEXIONES: E=T. LOCA 20 X 150 S= M 20 X 150	GAS	PROPANO	NATURAL	P.E.	4Bar	4Bar	P.S.	150mbar	150mbar	Caudal nominal	4kg./h.	4m3/h.	caudal maximo	hasta 6kg./h	hasta 5m3/h.	VIS MAX	300mbar	300mbar	RB1504	42,93					
	GAS	PROPANO	NATURAL																							
P.E.	4Bar	4Bar																								
P.S.	150mbar	150mbar																								
Caudal nominal	4kg./h.	4m3/h.																								
caudal maximo	hasta 6kg./h	hasta 5m3/h.																								
VIS MAX	300mbar	300mbar																								
	REDUCTOR FIJO ALTA PRESION P.E 20 BAR Caudal 8 Bar P.S. 150mbar	RB1508	59,29																							
	Reductor abonado ESPECIAL VIVIENDA CON SEGURIDAD DE MINIMA CON REARME MANUAL	RB37	36,68																							
	CON SOPORTE DE FIJACION Caracteristicas tecnicas: <table border="0"> <tr> <td>GAS</td> <td>PROPANO</td> <td>NATURAL</td> </tr> <tr> <td>P.E.</td> <td>500mbar</td> <td>500mbar</td> </tr> <tr> <td>P.S.</td> <td>37mbar</td> <td>22mbar</td> </tr> <tr> <td>Caudal nominal</td> <td>4kg./h.</td> <td>4m3/h.</td> </tr> <tr> <td>caudal maximo</td> <td>hasta 6kg./h</td> <td>hasta 5m3/h.</td> </tr> <tr> <td>caudal max 80mbar</td> <td>4kg./h.</td> <td>4m3/h.</td> </tr> <tr> <td>caudal max 50mbar</td> <td>2,5kg./h</td> <td>2,5m3/h.</td> </tr> <tr> <td>VIS-MIN</td> <td>>25mbar</td> <td>>15mbar</td> </tr> </table>	GAS	PROPANO	NATURAL	P.E.	500mbar	500mbar	P.S.	37mbar	22mbar	Caudal nominal	4kg./h.	4m3/h.	caudal maximo	hasta 6kg./h	hasta 5m3/h.	caudal max 80mbar	4kg./h.	4m3/h.	caudal max 50mbar	2,5kg./h	2,5m3/h.	VIS-MIN	>25mbar	>15mbar	RB22
GAS	PROPANO	NATURAL																								
P.E.	500mbar	500mbar																								
P.S.	37mbar	22mbar																								
Caudal nominal	4kg./h.	4m3/h.																								
caudal maximo	hasta 6kg./h	hasta 5m3/h.																								
caudal max 80mbar	4kg./h.	4m3/h.																								
caudal max 50mbar	2,5kg./h	2,5m3/h.																								
VIS-MIN	>25mbar	>15mbar																								
REDUCTOR FIJO MP CENTRALIZADAS																										
	Regulador de presión fijo 2ª etapa CAUDAL: 4KG./H.	45604800	25,58																							
	CAUDAL: 20KG./H. P.S. 800MBAR CONEXIONES: E=Tuerca 20 x 150 S= M- 20 x 150	456020800	106,46																							
	CAUDAL: 5KG./H.	45605400	22,53																							
	CAUDAL: 15KG./H. P.S.: 400MBAR 20 X 150	456015400	98,58																							

NOTA: Los precios de esta tarifa estan sujetos a posibles variaciones sin previo aviso

C/ Pizarro 11; 47006 Valladolid tel: 983 220 137 fax: 983 227 239



GAS PIZARRO S.L.

FAMILIA

PR-15




PAGINA

5

FECHA


08/04/2015

MATERIAL PROPANO

REDUCTORES ALTA PRESION REGULABLES		REFERENCIA	EUROS
	Regulador alta presión regulable con manómetro de 0-3 kgs. 1ª etapa CAUDAL 12 KG./H. CAUDAL 30 KG./H.	456012R 456025	59,31 73,78
	PRESION DE SALIDA 0-3BAR CONEXIONES: E=Tuerca 20 x 150 S= M- 20 x 150 CAUDAL 40 KG./H. PRESION DE SALIDA 0-3BAR CONEXIONES: E= Tuerca 20 X 150 S= M-20 X 150	456040	68,91
	CAUDAL 100 KG./H. PRESION DE SALIDA 0-3BAR CONEXIONES: E= Tuerca 3/4" S= M- 3/4"	4560100	241,68
LIMITADOR DE PRESION			
	Limitador de presión 1ª etapa CAUDAL 10KG./H. CAUDAL 25 KG./H. CAUDAL 40 KG./H.	450012 450025 450040	24,38 54,75 61,69
	PRESION DE SALIDA 1,7BAR CONEXIONES: E=Tuerca 20 x 150 S= M- 20 x 150 CAUDAL 100 KG./H.	4500100	243,01
	PRESION DE SALIDA 1,7BAR CONEXIONES: E= Tuerca 3/4" S= M- 3/4"		
	Limitador de presión dos entradas 1ª etapa CAUDAL 8/10 KG./H.	4500212	38,96
	PRESION DE SALIDA 1,7BAR CONEXIONES: E= M-20 x 150 S= M-20 x 150		

NOTA: Los precios de esta tarifa estan sujetos a posibles variaciones sin previo aviso

C/ Pizarro 11; 47006 Valladolid tel: 983 220 137 fax: 983 227 239



GAS PIZARRO S.L.

FAMILIA PR-15
 PAGINA 6
 FECHA 08/04/2015

MATERIAL PROPANO

INVERSORES LLAVES Y ACCESORIOS LATON		REFERENCIA	EUROS
	Inversor automatico que permite el cambio de botellas sin interrupción del servicio de gas CAUDAL: 20KG./H. con visor CAUDAL: 12 KG./H. con visor Presión de salida servicio:1,5 bar reserva: 0,8bar	45951 45951C	92,86 95,75
	Indicador de servicio reserva	CRSR	9,72
	LLAVES	REFERENCIA	EUROS
	MEDIDA		
	20 X 150-20 X 150	E8220150P	6,43
	HERMETO DE 12mm	EE12	12,68
	LLAVE REGULACION 20X150	ER20150	11,40
	INTERMEDIAS MECANIZADAS	REFERENCIA	EUROS
	H-1/8" x M-1/4"	243MH1418	0,90
	H-20/150 x M-21,8 Izda.....	243MH21820150	4,37
	H-21,8 Izda x M-20/150.....	243MH20150218	4,12
	H-1/4" x M-20/150.....	243MH2015014	2,73
	H-20/150 x M-3/4.....	243MH3420150	6,92
	H-3/4" x M-20/150.....	243MH2015034	7,12
	H-1/2" x M-20/150.....	62GR2015012	5,62
	H-20/150 x M-20/150.....	62G20150	1,91

NOTA: Los precios de esta tarifa estan sujetos a posibles variaciones sin previo aviso







C/ Pizarro 11; 47006 Valladolid tel: 983 220 137 fax: 983 227 239



GAS PIZARRO S.L.


FAMILIA PR-15
 PAGINA 7
 FECHA 08/04/2015

MATERIAL PROPANO

ACCESORIOS LATON		REFERENCIA	EUROS
	RACORES MACHO SOLDAR		
	M-21,8 Izda x Soldar 10	RR21810	consultar
	M-21,8 Izda x Soldar 12	RR21812	consultar
	M-21,8 Izda x Soldar 15	RR21815	consultar
	M-20/150 x Soldar 8	RR201508	consultar
	M-20/150 x Soldar 10	RR2015010	consultar
	M-20/150 x Soldar 12	RR2015012	2,07
M-20/150 x Soldar 15	RR2015015	2,20	
	TUERCAS Y TAPONES CIEGOS		
	Tapon ciego M-20 X150 CON PRECINTO	69G20150P	1,94
	Hembra 20x150 CON PRECINTO	TLC20150P	1,73
	DOBLES TUERCAS		
	20/150 x 20/150	DT20150	2,85
	20/150 x 1/2"	DT2015012	2,85
	TUERCAS		
	Tuerca 20/150	TL20150	1,25
	Tuerca 21,8	TL218	1,43
	MACHONES		
	Machon reducido 20 x 150-1/4"	33GR2015014	2,31
	Machon reducido 20 x 150-1/2"	33GR1220150	2,86
	Machon reducido 20 x 150-21,8	33GR20150218	3,23
	Machon reducido 3/4"-20x150	33GR3420150	6,25
Machon 20x150	33G20150	3,16	
	BOQUILLAS		
	TE DE TRES TETINAS LATON	TTL	2,70
	BOQUILLA CONEXIÓN	BC	1,59
	BOQUILLA SOLDAR A 10mm.	BS10	0,90
	BOQUILLA SOLDAR A 12mm.	BS12	1,01
	MANGUITO CONEXIÓN A 10mm	MC10	0,67
	MANGUITO CONEXIÓN A 12mm	MC12	0,67

NOTA: Los precios de esta tarifa estan sujetos a posibles variaciones sin previo aviso

C/ Pizarro 11; 47006 Valladolid tel: 983 220 137 fax: 983 227 239



GAS PIZARRO S.L.

FAMILIA
PAGINA
FECHA

PR-15
8
08/04/2015

MATERIAL PROPANO







ACCESORIOS PARA KOSANGAS		REFERENCIA	EUROS
REGULADORES KOSANGAS			
	REGULADOR KOSANGAS Presión de salida 30 mbar	SRB SRB20150	10,55 21,83
	SALIDA LIBRE KOSANGAS M-21,8	SRL	14,10
	SALIDA REGULABLE KOSANGAS M 21,8	SRD	12,76
MANGUERA DE BUTANO			
	Rollos de 60 mtrs. NORMA UNE 53.539-90 (HOMOLOGADA) Color: Naranja Medidas: 9 x 15 mm.	C1	1,43
ABRAZADERA PARA GOMA			
	ABRAZADERA SIN FIN 16-25 ABRAZADERA SIN FIN 8-16 ABRAZADERA BUTANO 16-18	GRG GRGP GRB	0,40 0,35 0,37

NOTA: Los precios de esta tarifa estan sujetos a posibles variaciones sin previo aviso

C/ Pizarro 11; 47006 Valladolid tel: 983 220 137 fax: 983 227 239



MATERIAL PROPANO

FILTROS Y JUNTAS DIELECTRICAS		REFERENCIA	EUROS
FILTRO LATON TAMIZ 10 MICRAS			
	FILTRO M 20 X 150 - M 20 X 150	FGLP20150M	31,48
	FILTRO E- tuerca loca 20x150 S-M20x150	FGLP20150MH	30,06
	FILTRO H-3/4 X H-3/4	FGLP34	11,40
	FILTRO H-1/2 X H-1/2	FGLP12	7,90
JUNTA DIELECTRICA PN-10			
	Junta dielectrica soldar-soldar de 1/2"	JD12	21,36
	Junta dielectrica soldar-soldar de 3/4"	JD34	22,90
	Junta dielectrica soldar-soldar de 1"	JD1	22,90
	Junta dielectrica soldar-soldar de 1 1/4"	JD114	consultar
	Junta dielectrica soldar-soldar de 1 1/2"	JD112	consultar
	Junta dielectrica soldar-soldar de 2"	JD2	consultar
	Junta dielectrica soldar-soldar de 2 1/2"	JD212	consultar
	Junta dielectrica soldar-soldar de 3"	JD3	consultar
JUNTA DIELECTRICA PN-10 M- H			
	Junta dielectrica ROSCA M X H de 1/2"	JDMH12	27,86
	Junta dielectrica ROSCA M X H de 3/4"	JDMH34	27,86
	Junta dielectrica ROSCA M X H de 1"	JDMH1	32,12
	Junta dielectrica ROSCA M X H de 1 1/4"	JDMH114	consultar
	Junta dielectrica ROSCA M X H de 1 1/2"	JDMH112	consultar
	Junta dielectrica ROSCA M X H de 2"	JDMH2	consultar
	Junta dielectrica ROSCA M X H de 2 1/2"	JDMH212	consultar
Junta dielectrica ROSCA M X H de 3"	JDMH3	consultar	
JUNTA DIELECTRICA PN-5			
	Junta dielctrica M x H de 20 x 150	MET20150	15,03
MANGUITO ELCTROLITICO			
	Manguito electrolitico H de 1/2"	MET12	2,52
	Manguito electrolitico H de 3/4"	MET34	3,32
	Manguito electrolitico H de 1"	MET1	4,51
MANOMETROS ESFERA 53 mm.			
	Manometros M-1/4" de 0-10 bar	CR010B1453	6,10
	Manometros M-1/4" de 0-6 bar	CR06B1453	6,10
	Manometros M-1/4" de 0-4 bar	CR04B1453	6,10
	Manometros M-1/4" de 0-1.6 bar	CR01,6B1453	4,90
	TE MANOMETRO 1/4"	CRT	2,82







NOTA: Los precios de esta tarifa estan sujetos a posibles variaciones sin previo aviso

C/ Pizarro 11; 47006 Valladolid tel: 983 220 137 fax: 983 227 239



FAMILIA PR-15
 PAGINA 10
 FECHA 08/04/2015

MATERIAL PROPANO

	REFERENCIA	EUROS
	RACOR RECTO	
	RACOR RECTO 20 X 150 A 12	359GB1220150 1,45
	RACOR RECTO 20 X 150 A 15	359GB1520150 1,54
	RACOR RECTO 20 X 150 A 18	359GB1820150 1,79
	RACOR RECTO PLANO	
	RACOR RECTO 20 X 150 A 12	359GP1220150 1,45
	RACOR RECTO 20 X 150 A 15	359GP1520150 1,54
	RACOR RECTO 20 X 150 A 18	359GP1820150 1,79
	RACOR CURVO PLANO	
	RACOR CURVO 20 X 150 A 12	2AG1220150 2,34
	RACOR CURVO 20 X 150 A 15	2AG1520151 2,28
	RACOR CURVO 20 X 150 A 18	2AG1820152 2,51
	RACOR CON TOMA SOLDADA	
	RACOR C/T 15 - 20 X 150	359G152015012 5,89
	RACOR CON TOMA ROSCADA	
	RACOR 15 - 20 X 150 C/T ROSC 1/8	359G152015018 5,67
	RACOR CON TOMA DOBLE TUERCA	
	RACOR T/ 7/8" X T/ 20 X 150 para peterson	RL20150M78H14 5,46
	RACOR T/ 7/8" X M-20 X 150 para peterson	RL20150H78H14 5,46
	ADAPTADOR ARMARIO CANALIZADO	
	Para armario canalizado T- 20/150 X T- 7/8" con rosca de 1/4" para acoplar toma presior No incluye la toma peterson	PCGLP7820150 16,96

NOTA: Los precios de esta tarifa estan sujetos a posibles variaciones sin previo aviso

C/ Pizarro 11; 47006 Valladolid tel: 983 220 137 fax: 983 227 239